

4. pielikums

Rīgas vēsturiskā centra un tās aizsardzības zonas
Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem

Stādāmo koku sortiments

Nr.	Zinātniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Īpašības un Piezīmes
KOKI (ielu sortiments)			
1	<i>Acer campestre</i>	Lauku kļava	Vidēji liels, izturīgs koks, piemērots šaurākām ielām. Laba tolerance pret apgriešanu un pilsētas stresu, bet nederēs ļoti šaurām stādvietaš.
2	<i>Acer negundo</i> 'Sensation'	Ošlapu kļava 'Sensation'	Neražo sēklas (!) , ātraudzīga, sausuma un karstuma toleranta, bronzas krāsas jaunie dzinumi, < 10 m
3	<i>Acer platanoides</i> 'Columnare'	Parastā kļava 'Columnare'	Izturīga, labi panes pilsētas apstākļus, kompaktu vertikālu vainagu, ātraudzīga, vainaga h < 18 m, platums < 6 m
4	<i>Aesculus xcarnea</i> 'Briotii'	Sārtā zirgkastaņa 'Briotii'	Mazāk lapu bojājumu, 15x15 m, dziļi ejoša sakņu sistēma, neder sausas augsnes , tomēr ar nepietiekami augstu sāls toleranci, labi pacieš pilsētu apstākļus
5	<i>Aesculus carnea</i> 'Briotii'	Sārtā zirgkastaņa 'Briotii'	ielas apstādījumiem piemērota, krāšņi zied in mēreni lapu bojājumi
6	<i>Alnus spaetii</i>	Špēta alksnis	piemērots ielas apstādījumiem, sausuma tolerants
7	<i>Amelanchier lamarckii</i>	Lamarka korinte	Zems, daudzstumbra koks, pilsētas apstākļiem noturīgs.
8	<i>Carpinus betulus</i>	Parastais skābardis	Lielisks izturības un formas koks. Laba tolerance pret pilsētas apstākļiem. Ieteicamas šķirnes stāviem vainagiem (piemēram, 'Fastigiata'), bet nederēs šoti šaurām stādvietaš
9	<i>Crataegus spp.</i>	Vilkābeles	Nelieli koki ar labu izturību pret sausumu un pilsētas apstākļiem. Piemēram, C. monogyna vai C. laevigata.
10	<i>Eleagnus salicifolia</i>	Vītollapu eleagns	h 3-5 m, sausum un sāls izturīgs
11	<i>Fraxinus pennsylvanica</i> 'Zundert'	Pensilvānijas osis 'Zundert'	Līdz 15-18 m, izturīgs pret sausumu un sāli, labi panes apgriešanu. Jāiegulda resuris kopšanā.
12	<i>Ginkgo biloba</i> 'Mascia'	Divdaivu ginks 'Mascia'	šauri piramidāls līdz 15 m

13	<i>Ginkgo biloba</i> 'Princeton Sentry'	Divdaivu ginks 'Princeton Sentry'	ciprešveida vainags, ātraudzīga šķirne
14	<i>Gleditsia triacanthos</i>	Trīsadatu gledīcija	Augsta noturība pret sausumu, sāli un karstumu. Ieteicamas bezērkšķu šķirnes (piemēram, 'Skyline', 'Shademaster').
15	<i>Hippophae salicifolia</i> 'Robert'	Vītollapu smitsērķšķis 'Robert'	karstuma un sausuma izturīgs, neliels koks, vīrišķais klons, piemērots kalņainām un sasāļotām augsnēm
16	<i>Kokveida lazda</i>	<i>Corylus colurna</i>	Piemērota pilsētas apstākļiem, pietiekami sausumizturīga, veido dziļu skaņu sistēmu
17	<i>Malus spp.</i>	Dekoratīvās ābeles	Nelieli koki, ziedi pavasarī, augļi rudenī. Izturīgas pret sausumu. Ieteicamas šķirnes, piemēram, 'Royalty' vai 'Evereste'.
18	<i>Platanus x acerifolia</i> 'Tremonia'	Kļavlapu platāna 'Tremonia'	Ļoti izturīga pret piesārņojumu un karstumu (īsts "klimata koks"), taču Rīgā vēl ir uz ziemcietības robežas (5b/6. zona). Labāk stādīt aizsargātās vietās. Šaurs, kolonnas veida vainags. Samērā ziemcietīga platānas šķirne, piemērota Rīgas mikroklīmatam. Sakņu sistēma pacieš cietos segumus, bet ir ļoti agresīva.
19	<i>Populus alba</i> 'Boleana'	Baltā apse 'Boleana'	Pirmidāli konisks vainags, h 15-20 m x 4-6 m, saulainām vietām, pacieš sausumu, pietiekami sāls izturīga, ilgtspēja 40-60 gadi
20	<i>Populus x canadensis</i> 'Koster'	Kanādas papele 'Koster'	Piramidāls vainags, ļoti ātraudzīga, vīrišķais klons, laba noturība pret slimībām, sāls tolerance.
21	<i>Quercus x warei</i> KINDRED SPIRIT ('Nadler')	Ozola hibrīds KINDRED SPIRIT ('Nadler')	H 15 m, platums < 3 m, miltrasas, vēja laba izturība, saglabājot Q.robur ziemcietību, pārbaudāms, Q. robur 'Fastigiata' un Q. Bicolor hibrīds.
22	<i>Quercus palustris</i> GREEN PILLAR ('Pringreen')	Purva ozols GREEN PILLAR ('Pringreen')	12-18 x 3-4 m, labāk pacieš mitras augsnes un skābas, bet aug arī mēreni bāziskās
23	<i>Quercus robur</i> 'Koster' ('Fastigiata')	Parastais ozols 'Koster'	Laba izturība pilsētā, bet vidēja izturība pret sāls ietekmi.
24	<i>Quercus x bimundorum</i> 'Crimson Spire'	Ozola hibrīds 'Koster'	h 15 m, platums < 5 m, sausumizturīgs, saglabājot Q.robur ziemcietību, Q. robur 'Fastigiata' un Q. alba hibrīds.

25	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Parastā robīnija	Augsta sausuma un karstuma tolerance. Ieteicamas bezērķšu šķirnes, piemēram, 'Frisia'. Neskatoties uz iekļaušanu invazīvo sugu sarakstā, pilsētu centrā perspektīvs taksons, sāls un sausuma tolerant.
26	<i>Salix alba 'Tristis'</i>	<i>Baltais vītols 'Tristis'</i>	Šaurāks vainags, sāls tolerance, ātraudzīgs, mīl mitrākas augtnes
27	<i>Sorbus intermedia</i>	Zviedru pīlādzis	Neliels, izturīgs koks. Laba tolerance pret sāli, vēju un piesārņojumu.
28	<i>Tilia cordata</i>	Parastā liepa	Klasisks, izturīgs ielu koks, tomēr ar nepietiekami augstu sāls toleranci. Priekšroka dodama kloniem ar šauru, stāvu vainagu (piemēram, 'Rancho', 'Greenspire').
29	<i>Tilia platyphyllos</i>	Platlapu liepa	Lielākas lapas nekā parastajai liepai. Izturīga pret pilsētas apstākļiem, sausumizturīgāka, ilgāka veģetācijas sezona, tomēr ar nepietiekami augstu sāls toleranci. Nav stādāma netālu no dabiskiem biotopiem (piemēram Mežaparkā)
30	<i>Tilia x europaea</i>	Holandes liepa	Visādi izturīgs koks, tomēr ar nepietiekami augstu sāls toleranci, tomēr neder pārāk šauras stādvieta, bet var droši stādīt pie dabiskiem biotopiem - neražo dīkspējīgas sēklas
31	<i>Ulmus sp.</i>	rezistentās gobas	Pievilcīgs, ātraudzīgs koks. Izvēlēties sugas, kas ir izturīgas pret gobi Holandes slimību (piemēram, 'Lobel', 'Commelin', 'New Horizon' u.c.)

Liānas (ielu sortiments)

1	<i>Actinidia kolomikta</i> , <i>Actinidia arguta</i>	Aktinīdijas	Nepieciešamas auglīgas, mitras augsnes, vislabāk daļējs noēnojums, patīk kaķiem
2	<i>Aristolochia macrophylla</i> , <i>Aristolochia manshuriensis</i>	Aristolohijas	Ēku rietumu un austrumu pusē. Ļoti apgaismotā vietā (pie ēkas dienvidu sienas) tās aug slikti. Augi mīl irdenas, trūdvielām bagātas augsnes.
3	<i>Celastrus orbiculatus</i>, <i>Celastrus scandens</i>	Kokžņaudzēji	Nevar stādīt dzīvu koku vai krūmu tuvumā, ātraudzīgs, pietiekami sausumizturīgs
4	<i>Clematis alpina</i>	Alpu atragēne	Rada mērenu līdzpārnaino sēklu piesārņojuma risku apkārtējā vidē, h 2-3 m, saulainas vietas, mitras drenētas augsnes

5	<i>Clematis tangutica</i>	Tangūtijas mežvītenis	Rada mērenu līdzpārnaino sēklu piesārņojuma risku apkārtējā vidē, h 3-5 m, mitras drenētas augšnes, iztur nabadzīgus augšanas apstākļus un skarbu ziemas salu
6	<i>Clematis vitalba</i>	Baltais mežvītenis	Rada mērenu līdzpārnaino sēklu piesārņojuma risku apkārtējā vidē, līdz h 5-8 m, mitras drenētas augšnes
7	<i>Hedera helix</i>	Eiropas efeja	Vairāk mitras un noēnotas augšanas vietas, der ēku brantmūri līdz h 18 m
8	<i>Parthenocissus quinquefolia</i>	Pieclapiņu mežvīns	ātraudzīgs, pietiekami sausumizturīgs, der ēku brantmūri līdz h 18 m, pie režģiem stādāms ar vītēm, pie sienām ar piesūcekņiem!